



安全鞋功能標籤說明

	防砸鞋頭(200焦耳) Toecap Protection (200J)		防穿刺中底 Penetration Resistant Midsole		防油鞋底 Oil Resistant Outsole
	防滑鞋底 Slip Resistant Outsole		防靜電 Anti-static Shoe		吸震鞋底 Energy Absorbing
	超闊鞋頭 Wide Toecap		防滲水鞋面 Water Resistant Upper		100%防水 100% Waterproof
	防300°C高溫 Heat Resistant Outsole (300°C)		非金屬 Metal Free		PVC鞋底 PVC Outsole
	PU雙密度鞋底 PU Double Density Outsole		PU/TPU鞋底 PU / TPU Outsole		橡膠鞋底 Rubber Outsole

安全鞋歐盟標準說明

EN ISO 20345	級數 Levels	功能特點 Special Functions	* 防滲水鞋面非100%防水·不能代替水鞋
安全鞋 基本規格	SB		防200焦耳撞擊鞋頭、防油防滑鞋底
安全鞋	SBP		SB規格、吸震鞋底、防刺穿中底
	S1		SB規格、防靜電、吸震鞋底
	S1P		SB規格、防靜電、吸震鞋底、防刺穿中底
	S2		SB規格、防靜電、吸震鞋底、防滲水鞋面
	S3		S1P規格、防滲水鞋面
安全水鞋	S5		S3規格、100%防水
EN ISO 20347	級數 Levels	功能特點 Special Functions	
工作鞋	O1		防油、防滑、防靜電、吸震鞋底
	O2		防油、防滑、防靜電、吸震鞋底、防滲水鞋面
工作水鞋	O4		防油、防滑、吸震鞋底、100%防水



SMAAT

工業安全鞋及防滑、防油工作鞋

SMAAT		Safety Shoes Size Scale 安全鞋尺碼對照表									
UK		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EU		36	37	38	39/40	41	42	43	44/45	46	47

非金屬	防300°C 高溫	防砸 鞋頭	防穿刺 中底	超闊 鞋頭	吸震 鞋底	防滑 鞋底	防油 鞋底
防靜電	防滲水 鞋面	100% 防水	PVC 鞋底	PU雙密 度鞋底	PU/TPU 鞋底	PU/橡膠 鞋底	橡膠 鞋底



SMAAT

S3

SFM110W

EN ISO 20345

Size: 3 - 12

防滑等級 SRC



型號: SMAAT SFM110W
 產品說明: SMAAT SFM110W 黑色鋼頭鋼底安全鞋
 鞋頭: 超闊鋼頭
 中層鞋底: 鋼底
 外底: PU / PU
 表層物料: 黑色印花水牛皮革
 內裡物料: 不織布透氣內裡
 鞋墊: PU 足弓保護透氣鞋墊
 顏色: 黑色
 尺碼: UK 3 - 12 (EU 36 - 47)
 安全標準: EN ISO 20345 S3 SRC



SMAAT

S3

SFM120W

EN ISO 20345

Size: 3 - 12

防滑等級 SRC



型號: SMAAT SFM120W
 產品說明: SMAAT SFM120W 黑色鋼頭鋼底安全鞋
 鞋頭: 超闊鋼頭
 中層鞋底: 鋼底
 外底: PU / PU
 表層物料: 黑色印花水牛皮革
 內裡物料: 不織布透氣內裡
 鞋墊: PU 足弓保護透氣鞋墊
 顏色: 黑色
 尺碼: UK 3 - 12 (EU 36 - 47)
 安全標準: EN ISO 20345 S3 SRC



SMAAT

S3

SFM280

EN ISO 20345

Size: 3 - 12

防滑等級 SRC



型號: SMAAT SFM280
 產品說明: SMAAT SFM280 黑色鋼頭鋼底安全鞋
 鞋頭: 超闊鋼頭
 中層鞋底: 鋼底
 外底: PU / PU
 表層物料: 黑色印花水牛皮革
 內裡物料: 不織布透氣內裡
 鞋墊: PU 足弓保護透氣鞋墊
 顏色: 黑色
 尺碼: UK 3 - 12 (EU 36 - 47)
 安全標準: EN ISO 20345 S3 SRC





SMAAT

工業安全鞋及防滑、防油工作鞋

SMAAT		Safety Shoes Size Scale 安全鞋尺碼對照表									
UK		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
EU		36	37	38	39/40	41	42	43	44/45	46	47

非金屬	防300°C 高溫	防砸 鞋頭	防穿刺 中底	超闊 鞋頭	吸震 鞋底	防滑 鞋底	防油 鞋底
防靜電	防滲水 鞋面	100% 防水	PVC 鞋底	PU雙密 度鞋底	PU/TPU 鞋底	PU/橡膠 鞋底	橡膠 鞋底

SMAAT S3
SFC350 EN ISO 20345
 Size: 3 - 12 防滲等級 SRC



SMAAT S3
SFC360 EN ISO 20345
 Size: 3 - 12 防滲等級 SRC



SMAAT S3
SFC380 EN ISO 20345
 Size: 3 - 12 防滲等級 SRC



SMAAT S3
SFC610 EN ISO 20345
 Size: 3 - 12 防滲等級 SRC



SMAAT S3
SFC620 EN ISO 20345
 Size: 3 - 12 防滲等級 SRC



SMAAT S3
SFC390 EN ISO 20345
 Size: 3 - 12 防滲等級 SRC



SMAAT S3
SFC628 EN ISO 20345
 Size: 3 - 12 防滲等級 SRC



SMAAT S3
SFC850 EN ISO 20345
 Size: 3 - 12 防滲等級 SRC



SMAAT S3
SFC860 EN ISO 20345
 Size: 3 - 12 防滲等級 SRC





SMAAT



工業安全鞋及防滑、防油工作鞋

SMAAT	UK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	EU	36	37	38	39/40	41	42	43	44/45	46	47
OTIR	UK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	EU	36	37	38	39/40	41	42	43	44/45	46	47

非金屬	防300°C 高溫	防砸 鞋頭	防穿刺 中底	超闊 鞋頭	吸震 鞋底	防滑 鞋底	防油 鞋底
防靜電	防滲水 鞋面	100% 防水	PVC 鞋底	PU雙密 度鞋底	PU/TPU 鞋底	PU/橡膠 鞋底	橡膠 鞋底

SMAAT **S3**
SFM160 EN ISO 20345
 Size: 3 - 12 防滑等級 SRC



SMAAT **S2**
SFX130 EN ISO 20345
 Size: 3 - 12 防滑等級 SRC



SMAAT **O1**
SFW160 EN ISO 20347
 Size: 3 - 12 防滑等級 SRC



SMAAT **S1P**
SFC200 EN ISO 20345
 Size: 3 - 12 防滑等級 SRC



SMAAT **S1P**
SFC210 EN ISO 20345
 Size: 3 - 12 防滑等級 SRC



SMAAT **S1P**
SFC220 EN ISO 20345
 Size: 3 - 12 防滑等級 SRC



*Size 3-5 : Only 2 Straps
 *Size 6-13 : 3 Straps

SMAAT **S1P**
SFC660 EN ISO 20345
 Size: 3 - 12 防滑等級 SRC



SMAAT **S1P**
SFC665 EN ISO 20345
 Size: 3 - 12 防滑等級 SRC



OTIR **S3**
OWT805KW-R EN ISO 20345
 Size: 3 - 12 防滑等級 SRC





SAFETY JOGGER®

工業安全鞋及防滑、防油工作鞋

SAFETY JOGGER		Safety Shoes Size Scale 安全鞋尺碼對照表											
UK		35	4	5	6	7	7.5	8	9	10	10.5	11	12
EU		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

非金屬	防300°C 高溫	防砸 鞋頭	防穿刺 中底	超闊 鞋頭	吸震 鞋底	防滑 鞋底	防油 鞋底
防靜電	防滲水 鞋面	100% 防水	PVC 鞋底	PU雙密 度鞋底	PU/TPU 鞋底	PU/橡膠 鞋底	橡膠 鞋底

SAFETY JOGGER® S3
BESTBOY EN ISO 20345
 Size: 3 - 12 防滲等級 SRC



SAFETY JOGGER® S3
BESTRUN EN ISO 20345
 Size: 3.5 - 12 防滲等級 SRC



SAFETY JOGGER® S3
BESTBOOT2 EN ISO 20345
 Size: 3.5 - 12 防滲等級 SRC



SAFETY JOGGER® S3
DAKAR-018 EN ISO 20345
 Size: 5 - 11 防滲等級 SRC



SAFETY JOGGER® S3
DAKAR-019 EN ISO 20345
 Size: 5 - 11 防滲等級 SRC



SAFETY JOGGER® S3
MANAGER EN ISO 20345
 Size: 5 - 11 防滲等級 SRC



SAFETY JOGGER® S1P
DESERT-011 EN ISO 20345
 Size: 3.5 - 11 防滲等級 SRC



SAFETY JOGGER® S1P
DESERT-043 EN ISO 20345
 Size: 3.5 - 11 防滲等級 SRC



SAFETY JOGGER® S1P
DESERT-MUL EN ISO 20345
 Size: 3.5 - 11 防滲等級 SRC





SAFETY JOGGER



Nitti	UK	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	EU	35	36	37	38	39/40	41	42	43	44	45	46	
DELTA PLUS	UK	2	3	4	5	6	7	7.5	8	9	10	10.5	11
	EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

工業安全鞋及防滑、防油工作鞋

非金屬	防300°C 高溫	防砸 鞋頭	防穿刺 中底	超闊 鞋頭	吸震 鞋底	防滑 鞋底	防油 鞋底
防靜電	防滲水 鞋面	100% 防水	PVC 鞋底	PU雙密 度鞋底	PU/TPU 鞋底	PU/橡膠 鞋底	橡膠 鞋底

SAFETY JOGGER

LIGERO

S1P

EN ISO 20345

Size: 5 - 10.5

防滑等級 SRC



SAFETY JOGGER

ABSOLUTE

S1P

EN ISO 20345

Size: 5 - 10.5

防滑等級 SRC



SAFETY JOGGER

MORRIS

S1P

EN ISO 20345

Size: 3 - 12

防滑等級 SRC



SAFETY JOGGER

OBELIX

S3

EN ISO 20345

Size: 3 - 12

防滑等級 SRC



OBELIX-BLK

OBELIX-BLU



SAFETY JOGGER

X0500

S2

EN ISO 20345

Size: 3 - 12

防滑等級 SRC



21980S

EN ISO 20347:2012

Size: 2 - 12

防滑等級



MIAMI-S1P

S1P

EN ISO 20345

Size: 5 - 10

防滑等級 SRC



MIAMI-S1

S1

EN ISO 20345

Size: 2 - 11

防滑等級 SRC



22281

S1P

EN ISO 20345

Size: 6 - 11

防滑等級 SRC





Iron Steel® **KING'S**
by Honeywell

工業安全鞋及防滑、防油工作鞋

Iron Steel®	UK	35	4	45	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
KING'S	UK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	EU-Man	36	37	38	39/40	41	42	43	44/45	46	47		
	EU-Ladies	35	36	37	38	39	40						

METAL FREE 非金屬	防300°C 高溫	防砸 鞋頭	防穿刺 中底	超闊 鞋頭	吸震 鞋底	防滑 鞋底	防油 鞋底
防靜電	防滲水 鞋面	100% 防水	PVC 鞋底	PU雙密 度鞋底	PU/TPU 鞋底	PU/橡膠 鞋底	橡膠 鞋底

KING'S **S1P**
KWS800 EN ISO 20345
Size: 3 - 12 防滑等級 SRC



KING'S **S1P**
KWS803 EN ISO 20345
Size: 3 - 12 防滑等級 SRC



KING'S **S1P**
KWS901 EN ISO 20345
Size: 3 - 12 防滑等級 SRC



Iron Steel® **SBP**
T-1489 COAL EN ISO 20345
Size: 38 - 46 防滑等級 SRC



Iron Steel® **SBP**
T-1275 I.S. STREET CAT EN ISO 20345
Size: 36 - 46 防滑等級 SRC



Iron Steel® **SBP**
T-955 COBRA EN ISO 20345
Size: 36 - 47 防滑等級 SRC



Iron Steel® **SBP**
T-1313 I.S. DRAGON FLY EN ISO 20345
Size: 38 - 46 防滑等級 SRC



Iron Steel® **SBP**
T-1313X BOA DRAGON FLY EN ISO 20345
Size: 38 - 46 防滑等級 SRC



Iron Steel® **SBP**
T-1326 BOA SPEED EN ISO 20345
Size: 38 - 46 防滑等級 SRC





Iron Steel®

工業安全鞋及防滑、防油工作鞋

Iron Steel®		Safety Shoes Size Scale 安全鞋尺碼對照表											
UK		35	4	45	5	6	7	8	9	10	11	12	13
EU		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

非金屬	防300°C 高溫	防砸 鞋頭	防穿刺 中底	超闊 鞋頭	吸震 鞋底	防滑 鞋底	防油 鞋底
防靜電	防滲水 鞋面	100% 防水	PVC 鞋底	PU雙密 度鞋底	PU/TPU 鞋底	PU/橡膠 鞋底	橡膠 鞋底

Iron Steel®
T-1297 I.S. BOA HAWK
Size: 38 - 46

SBP
EN ISO 20345
防滲等級 SRC

boq. 更快速穿緊 旋鈕式穿著

Iron Steel®
T-1422 BOA MARMOT
Size: 38 - 46

SBP
EN ISO 20345
防滲等級 SRC

boq. 更快速穿緊 旋鈕式穿著

Iron Steel®
T-1231 BOA EAGLE
Size: 36 - 46

S3
EN ISO 20345
防滲等級 SRC

boq. 更快速穿緊 旋鈕式穿著

Iron Steel®
T-1 Titanium
Size: 38 - 46

S3
EN ISO 20345
防滲等級 SRC

boq. 更快速穿緊 旋鈕式穿著

Iron Steel®
T-1296 BOA RHINO
Size: 38 - 46

S3
EN ISO 20345
防滲等級 SRC

boq. 更快速穿緊 旋鈕式穿著

Iron Steel®
T-214N PANTHER
Size: 37 - 46

S3
EN ISO 20345
防滲等級 SRC

Iron Steel®
T-1168 I.S. MOOSE
Size: 38 - 47

SBP
EN ISO 20345
防滲等級 SRC

最強防電保護

Iron Steel®
T-1555 V-SPORT
Size: 38 - 45

S1P
EN ISO 20345
防滲等級 SRC

Iron Steel®
T-1001 OD FLYERS
Size: 36 - 46

S3
EN ISO 20345
防滲等級 SRC



FOOT PROTECTION

腳部保護



SAFETY

工業安全鞋及防滑、防油工作鞋

puma		Safety Shoes Size Scale 安全鞋尺碼對照表										
UK		3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11
EU		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

非金屬	防300°C 高溫	防砸 鞋頭	防穿刺 中底	超闊 鞋頭	吸震 鞋底	防滑 鞋底	防油 鞋底
防靜電	防滲水 鞋面	100% 防水	PVC 鞋底	PU雙密 度鞋底	PU/TPU 鞋底	PU/橡膠 鞋底	橡膠 鞋底

PUMA SAFETY **630650** **S3**
CONQUEST WHEAT HIGH EN ISO 20345
 Size: 40 - 46 防滑等級 SRC



PUMA SAFETY **632620** **S3**
TOURING STONE MID EN ISO 20345
 Size: 36 - 46 防滑等級 SRC



PUMA SAFETY **632630** **SBP**
TOURING BLUE MID EN ISO 20345
 Size: 36 - 46 防滑等級 SRC



PUMA SAFETY **630740** **S3**
CONQUEST STONE HIGH EN ISO 20345
 Size: 40 - 46 防滑等級 SRC



PUMA SAFETY **630220** **S3**
SIERRA NEVADA MID EN ISO 20345
 Size: 39 - 46 防滑等級 SRC



PUMA SAFETY **633140** **S3**
CROSSTWIST MID EN ISO 20345
 Size: 39 - 46 防滑等級 SRC



PUMA SAFETY **633180** **S3**
DASH WHEAT MID EN ISO 20345
 Size: 40 - 46 防滑等級 SRC



PUMA SAFETY **644650** **S3**
AIRTWIST BLACK LOW EN ISO 20345
 Size: 39 - 46 防滑等級 SRC



PUMA SAFETY **644620** **S3**
AIRTWIST BLUE LOW EN ISO 20345
 Size: 39 - 46 防滑等級 SRC



Your Safety Is Our Success



SAFETY

工業安全鞋及防滑、防油工作鞋

puma		Safety Shoes Size Scale 安全鞋尺碼對照表										
UK		3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11
EU		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

非金屬	防300°C 高溫	防砸 鞋頭	防穿刺 中底	超闊 鞋頭	吸震 鞋底	防滑 鞋底	防油 鞋底
防靜電	防滲水 鞋面	100% 防水	PVC 鞋底	PU雙密 度鞋底	PU/TPU 鞋底	PU/橡膠 鞋底	橡膠 鞋底

MOTION CLOUD

INFINITE POWER.
MAXIMUM CONTROL.

NEW

CHARGE GREEN LOW

PUMA SAFETY

PUMA SAFETY

643060 S1P

BLAZE KNIT LOW

EN ISO 20345

Size: 39 - 46

防滑等級 SRC



PUMA SAFETY

644640 S1P

FRONTSIDE LOW

EN ISO 20345

Size: 39 - 46

防滑等級 SRC



PUMA SAFETY

644520 S1P

CHARGE GREENLOW

EN ISO 20345

Size: 36 - 46

防滑等級 SRC



PUMA SAFETY

643930 S1P

FUSE KNIT BLACK WNS LOW

EN ISO 20345

Size: 36 - 42

防滑等級 SRC



PUMA SAFETY

644550 S1P

CHARGE ORANGE LOW

EN ISO 20345

Size: 36 - 46

防滑等級 SRC



PUMA SAFETY

643160 S1P

ELEVATE KNIT BLACK LOW

EN ISO 20345

Size: 39 - 46

防滑等級 SRC





FOOT PROTECTION

腳部保護



工業安全鞋及防滑、防油工作鞋

albatros		Safety Shoes Size Scale 安全鞋尺碼對照表										
UK		3	4	5	6	6.5	7	8	9	10	10.5	11
EU		36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46

METAL FREE 非金屬	300°C 防300°C 高溫	防砸 鞋頭	防穿刺 中底	超闊 鞋頭	吸震 鞋底	防滑 鞋底	防油 鞋底
防靜電	防滲水 鞋面	100% 防水	PVC 鞋底	PU 雙密度 鞋底	PU/TPU 鞋底	PU/橡膠 鞋底	橡膠 鞋底



646210

ULTRATRAIL GREY LOW S3 ESD HRO SRC

EN ISO 20345

Size : 36 - 46



METAL FREE	300°C										
------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

albatros 631080 **S3**
GRAVITATION MID
EN ISO 20345
Size: 39 - 46 防滑等級 SRC



--	--	--	--	--	--	--	--	--

albatros 636220 **S3**
ULTRATRAIL OLIVE CTX MID
EN ISO 20345
Size: 39 - 46 防滑等級 SRC



METAL FREE	300°C									
------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

albatros 638500 **S3**
TOFANE BLACK QL CTX MID
EN ISO 20345
Size: 40 - 46 防滑等級 SRC



METAL FREE	300°C									
------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

albatros 648520 **S3**
ANTELAO QL LOW
EN ISO 20345
Size: 40 - 46 防滑等級 SRC



METAL FREE	300°C									
------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

albatros 646720 **S1P**
ULTIMATE IMPULSE BLACK LOW
EN ISO 20345
Size: 38 - 46 防滑等級 SRA



METAL FREE	300°C									
------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

albatros 647500 **S1P**
AER55 IMPULSE BLACK BLUE LOW
EN ISO 20345
Size: 36 - 46 防滑等級 SRA



METAL FREE	300°C									
------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Your Safety Is Our Success



工業安全鞋及防滑、防油工作鞋

CAT		Safety Shoes Size Scale 安全鞋尺碼對照表										
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
UK	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	12
EU	40	40.5	41	41.5	42	42.5	43	43.5	44	44.5	45	46

非金屬	防300°C 高溫	防砸 鞋頭	防穿刺 中底	超闊 鞋頭	吸震 鞋底	防滑 鞋底	防油 鞋底
防靜電	防滲水 鞋面	100% 防水	PVC 鞋底	PU雙密 度鞋底	PU/TPU 鞋底	PU/橡膠 鞋底	橡膠 鞋底



INDUCTION WP NANO TOE

ASTM F2413-18

Size(US) : 7 - 13



安全鞋套



VISITOR INTEGRAL

Size : M-XL (34-50)

- 保護鞋頭
- 鋼底防刺穿保護
- 超輕便
- 防滑鞋底
- 魔術貼設計 · 方便穿脫



VISITOR

Size : M-XL (34-50)

- 適合所有鞋款
- 魔術貼設計 · 方便穿脫



VISITOR METAL FREE

Size : M-XL (34-50)

- 纖維鞋頭更輕便
- 適合所有鞋款
- 魔術貼設計 · 方便穿脫



METAL FREE



SMAAT KING'S SAFETY JOGGER



工作/制服鞋 輕巧耐用

SMAAT

01

SFW160

EN ISO 20347

Size: 3 - 12

防滑等級 SRC



KING'S

01

KJ404Z

EN ISO 20347

Size: 4 - 12

防滑等級 SRC



OXYPAS

01

JULINE

EN ISO 20347

Size: 3 - 8

防滑等級 SRC



40mm



SMAAT

S2

SFX130

EN ISO 20345

Size: 3 - 12

防滑等級 SRC



KING'S

01

KL331Z

EN ISO 20347

Size: 3 - 12

防滑等級 SRC



OXYPAS

01

JULIA

EN ISO 20347

Size: 3 - 8

防滑等級 SRC



35mm



SAFETY JOGGER

02

BERLIN

EN ISO 20347

Size: 39 - 47

防滑等級 SRC



SAFETY JOGGER

02

LIBBETH

EN ISO 20347

Size: 35 - 42

防滑等級 SRC



LIBBETH-WHT



LIBBETH-BLK



SAFETY JOGGER

01

ELIANE

EN ISO 20347

Size: 35 - 42

防滑等級 SRC



ELIANE-WHT



ELIANE-BLK





SMAAT

PVC安全水鞋 PVC水鞋全天候 100%防水
適用於建築地盤、保安、管理、清潔等

非金屬	防300°C 高溫	防砸 鞋頭	防穿刺 中底	超闊 鞋頭	吸震 鞋底	防滑 鞋底	防油 鞋底
防靜電	防滲水 鞋面	100% 防水	PVC 鞋底	PU雙密 度鞋底	PU/TPU 鞋底	PU/橡膠 鞋底	橡膠 鞋底

SPW系列	UK	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
SFP系列	UK	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

型號: SPW050 SPW060

PVC 防滑工作水鞋
100%防水
防滑鞋底
已通過ENISO20347及
EN13287防滑測試
高度: 360mm-380mm

SMAAT **O4**
SPW050 EN ISO 20347
Size: 2 - 12 防滑等級 SRC

SMAAT **O4**
SPW060 EN ISO 20347
Size: 2 - 12 防滑等級 SRC



型號: SFP110G SFP110Y SFP110B

PVC 安全水鞋
100%防水
防穿刺中底, 防砸鋼頭
已通過ENISO20345及
EN13287 SRC防滑最高等級
高度: 360mm-380mm

SMAAT **S5**
SFP110G EN ISO 20345
Size: 2 - 13 防滑等級 SRC

SMAAT **S5**
SFP110Y EN ISO 20345
Size: 2 - 13 防滑等級 SRC

SMAAT **S5**
SFP110B EN ISO 20345
Size: 2 - 13 防滑等級 SRC





非一般健康鞋墊




防靜電



擁有優越的吸汗和透氣性能，
能使腳部保持清爽



人體工學設計，能完全承托
腳掌和腳跟，使穿著時更舒適



PU物料擁有持久彈性，舒適
耐用，可循環清洗保持衛生



對足跟的按摩作用，
有助緩解足部的疲勞



獨特的氣流循環，
可保持腳部透氣及乾爽

· 不同型號的安全鞋，均可配用以下健康鞋墊 ·

SMAAT

特厚HPA透氣鞋墊



透氣·防臭·舒適·健康

HEEL Pump Action
步行時腳跟釋放
鞋墊的空氣作用



Model : SPD310

Size : 3 - 11

- 鞋墊特厚舒適
- PU物料的鞋墊
即使長時間穿著
亦能保持彈性
- 擁有優越的吸汗及透氣性能
- 可減輕腳部壓力
- 防靜電及可清洗



鞋墊特厚舒適
↑ 3mm (Toe) ↑ 10mm (Heel)

Iron Steel®

耐衝擊減震活動鞋墊



Model : GPZ PORON

Size : 38 - 39(S) / 40 - 41(M) / 42 - 43(L)
44 - 45(XL) / 46 - 47(XXL)

- 依照足部壓力分析，提供
不同程度緩震
- 有效減震90%
- 長效抗菌
- 久站不累

SAFETY JOGGER

舒適鞋墊



Model : SJCOMFORT

Size : 39 - 41(M) / 42 - 44(L)

- PU物料製造，舒適耐用
- 擁有優越的吸汗及透氣性能
- 減才足部、膝部及背部肌肉疼痛
- 可減輕腳部壓力
- 防靜電

SAFETY JOGGER

透氣工作襪



Model : SJSOCK

Size : 39 - 42 / 43 - 47

- 棉 75%;
- 聚酯纖維 23%;
- 彈性纖維 2%
- 適合不同腳型，舒適耐用
- 擁有優越的透氣性能