



安全手套歐盟標準說明 Safety Gloves European Standards

EN 388	機械性傷害標準	代號	等級種類	防護級別
 ABCDEF		A	Abrasion resistance 耐磨等級	1-4
		B	Blad cut resistance 防割等級	1-5
		C	Tear resistance 抗撕裂等級	1-4
		D	Puncture resistance 防刺穿等級	1-4
		E	EN ISO13997 cut resistance 防割等級	A-F
		F	Impact protection resistance 抗撞擊等級	P / F / X

EN ISO 13997	防護級別
Level A	2
Level B	5
Level C	10
Level D	15
Level E	22
Level F	30

EN 374	防化標準	代號	化學物料
 ABCDEF GHIJKL		A	Methanol 甲醇
		B	Acetone 丙酮
		C	Acetonitrile 乙腈
		D	Dichloromethane 二氯甲烷
		E	Carbon disulphide 二硫化碳
		F	Toluene 甲苯
		G	Diethylamine 二乙胺
		H	Tetrahydrofurane 四氫呋喃
		I	Ethyl acetate 乙酸乙酯
		J	n-Heptane 庚烷
		K	Sodium hydroxide 40% 氫氧化鈉40%
		L	Sulphuric acid 96% 硫酸96%


EN 374	防水或輕微防化標準
	

EN 374	防微生物標準
	

EN 407	抗熱和防火標準	代號	等級種類	防護級別
 ABCDEF		A	Burning behaviour 耐火等級	0-4
		B	Contact heat resistance 耐熱接觸等級	0-4
		C	Convective heat resistance 耐對流等級	0-4
		D	Radiant heat resistant 耐熱輻射等級	0-4
		E	Resistance to small drops of molten metal 耐小點熔化金屬的灑射	0-4
		F	Resistance to large quantities of molten metal 耐大量熔化金屬的灑射	0-4

EN 60903	防電標準
	
6種手套保護範圍 由500-36,000伏特	
等級種類	防工作電壓 (伏特)
00	500
0	1000
1	7500
2	17000
3	26500
4	36000

EN 511	防寒標準	代號	等級種類	防護級別
 ABC		A	Convective cold resistance 耐冷對流等級	0-4
		B	Contact cold resistance 耐冷接觸等級	0-5
		C	Water permeability 防水等級	0-1





防護手套 Protective Gloves

防切割手套 Cut Resistant Gloves



SG2016 防切割手套

適用於汽車、航空工業、金屬加工或切割塑料等工業



型號	尺碼
SG2016	S 7
	M 8
	L 9
	XL 10

- 佩戴舒適·靈巧輕盈
- 3/4塗層·能對手指部分提供更有效保護
- 高等級耐磨損、防切割、抗撕裂、防刺穿性能
- 顏色：混合色 / 黑色塗層



1465 不銹鋼絲 + UHMWPE 纖維防割手套 Clean Cut Resistant Glove

適用於處理食品·不會污染及殘留纖維在食物上



型號	尺碼
1465	S 7
	M 8
	L 9

- 由不銹鋼絲 + 超高份子量聚乙烯(UHMWPE)纖維製成
- 擁有歐洲標準EN388的防割最高的第5級別
- 擁有防切割、特耐磨、防撕破功能
- 使用時不但保護雙手免受割傷·而且操作靈活
- 可重複清洗保持清潔衛生·而不會影響防割特性
- 適用於處理未經煮熟食品·不會污染及殘留纖維在食物上



STG Chainex GU500 不銹鋼防割手套 Stainless Steel Metal Mesh Glove

適用於屠宰加工、肉製品切割及各種需要手部防護的工作



型號	尺碼
STG - GU500	XXS 5
	XS 6
	L 9

- 採用不銹鋼圈獨立焊接·做工精細·穿戴柔軟舒適
- 擁有強大的防割保護·可避免刀割雙手
- 左右手均可反轉使用·配戴方便·易於清洗
- 符合歐洲安全標準EN1082-1



CHAINEX2000 不銹鋼防割手套 Stainless Steel Metal Mesh Glove

適用於屠宰加工、肉製品切割及各種需要手部防護的工作



型號	尺碼
CHAINEX2000	XXS 5
	XS 6
	S 7
	M 8
	L 9

- 採用不銹鋼圈(4mm)獨立焊接·做工精細·穿戴柔軟舒適
- 擁有強大的防割保護·可避免刀割雙手
- 左右手均可反轉使用·配戴方便·易於清洗
- 可用於處理食物
- 符合歐洲安全標準EN1082-1



防護手套 Protective Gloves

防切割手套 Cut Resistant Gloves



ECONOCUT5M 針織防磨套袖

適用於建造工程、裝修維修、汽車、航空、金屬加工等工業



型號	尺碼	長度
ECONOCUT5M		55 cm

- 預留手指位置穿出
- 最高等級耐磨損、抗撕裂性能
- 佩戴舒適、輕巧透氣
- 可以魔術貼收緊臂口



PROSHIELD HPPE 防切割手套

適用於建造工程、裝修維修、汽車、航空、金屬加工等工業



型號	尺碼
PROSHIELD	M 8 L 9 XL 10

- 高效防割效能，達到Level F級別
- 聚氨酯塗層保護
- 舒適貼手，靈活輕巧

用完即棄手套 Disposable Gloves

1175 Safe Touch 丁腈手套(無粉末)
Nitrile Powder-Free Gloves

適用於食品處理工作



型號	尺碼	厚度
1175	M 8 L 9	0.05 mm

- (100pcs/Box)
- 100%丁腈製造，更堅韌不易撕裂
 - 柔軟能夠代替天然乳膠手套，減低過敏機會
 - 有效抵抗化學物質
 - 提供抗拉抗刺性的優異保護
 - 符合ASTM D6319標準，適合醫用
 - 符合EN1186歐盟食品標準

1209 Vitals 無粉PVC檢查手套
Vinyl Powder-Free Glove

適用於食品行業，一般辦公室使用



型號	尺碼	厚度
1209	M 8	

- (100pcs/Box)
- 用完即棄，清潔衛生
 - PVC材料製造
 - 無粉設計，能有效減低敏感情況
 - 適用於食品處理





防護手套 Protective Gloves

通用工作手套 Working Gloves



SAFETY JOGGER
SHOES & TEXTILE

ALLFLEX 通用防護手套
Professional Protective Gloves

EN 388 : 2016
4132X

適用於貨倉、運輸、一般設備操作、木工、倉庫和庫存處理等工作

型號	尺碼	長度
ALL FLEX	M 8	24 cm
	L 9	
	XL 10	
		厚度
		0.9 mm

- 透氣尼龍襯墊提供了優質的舒適度和性能
- PU塗層提供良好的防滑性
- 整體高性能精密處理手套
- 適合配件安裝、包裝、檢驗和細小零件處理



SAFETY JOGGER
SHOES & TEXTILE

SUPERPRO 通用防護手套
Professional Protective Gloves

EN 388 : 2016
4121X

適用於貨倉、運輸、一般設備操作、木工、倉庫和庫存處理等工作

型號	尺碼	長度
SUPERPRO	M 8	24 cm
	L 9	
	XL 10	
		厚度
		0.9 mm

- 透氣聚酯纖維襯墊提供了難以置信的舒適度和性能
- 丁腈塗層提供良好的防滑性及耐磨性
- 整體高性能精密處理手套
- 適合配件安裝、包裝、檢驗和細小零件處理
- 高度耐油性



SAFETY JOGGER
SHOES & TEXTILE

SHIELD 通用防護手套
Professional Protective Gloves

EN 388 : 2016
4X43C

適用於貨倉、運輸、一般設備操作、木工、倉庫和庫存處理等工作

型號	尺碼	長度
SHIELD	M 8	24 cm
	L 9	
	XL 10	
		厚度
		0.9 mm

- Polyethylene 防割手套
- 處理鋒利物件時提供優異的抗割性
- 符合EN388防機械性傷害標準



SAFETY JOGGER
SHOES & TEXTILE

CONSTRUCTO 通用防護乳膠手套
Professional Protective Gloves

EN 388 : 2016
3243X

適用於貨倉、運輸、一般設備操作、木工、倉庫和庫存處理等工作

型號	尺碼	長度
CONSTRUCTO	M 8	/ cm
	L 9	
	XL 10	
	XXL 11	
		厚度
		/ mm

- 3/4塗層，能對手指部分提供更有效保護
- 高等級耐磨損、抗撕裂、防刺穿性能
- 佩戴舒適、輕巧透氣
- 顏色：黃色 / 綠色塗層



防護手套 Protective Gloves

通用工作手套 Working Gloves



Elastic1 通用防護手套

EN 388 : 2016
4131X

適用於貨倉、運輸、一般設備操作、木工、倉庫和庫存處理等工作

型號	尺碼	
Elastic 1	S	7
	M	8
	L	9
	XL	10

- 丁腈塗層，高等級耐磨
- 防滑表現出色
- 佩戴舒適，輕巧透氣
- 靈活度高，適合配件安裝、檢驗、包裝和細小零件處理



DGNR-C1 乳膠塗層通用防護手套

EN 388 : 2016
2242X

適用於貨倉、運輸、一般設備操作、倉庫和庫存處理等工作

型號	尺碼	
DGNR-C1	S	7
	M	8
	L	9

- 乳膠塗層棉質手套，柔軟舒適
- 靈活度高，安全耐磨
- 抗撕裂性能佳
- 防滑度高，適用於多種工種



VV733 塗膠手套

Seamless Knitted Terylene Gloves

EN 388
3131

適用於貨倉、運輸、一般設備操作、木工、倉庫和庫存處理等工作

型號	尺碼	長度	
VV733	8	23.5 cm	<ul style="list-style-type: none"> • 內襯特級柔軟 • 耐磨損，抗撕裂 • 採用100% 聚酯纖維 • 掌背無塗層，透氣舒適 • 符合人體工學設計，貼手輕便 • 顏色：螢光黃 / 黑色塗層
	9		
		厚度	
		1.65 mm	



TP169 點膠手套

Polyester / Cotton Knitted Gloves With PV Dots

EN 388 : 2016
X12XX

適用於貨倉、運輸、一般設備操作、木工、倉庫和庫存處理等工作

型號	尺碼	長度	
TP169	9	25.5 cm	<ul style="list-style-type: none"> • 耐磨損，抗撕裂 • 採用65% 聚酯纖維，35%棉 • 符合人體工學設計，佩戴舒適、輕便 • 手掌及手指設有PVC膠點，能提升緊握力及防滑程度 • 顏色：藍色PVC膠點
		厚度	
		1.8 mm	



防護手套 Protective Gloves

機械防護手套 Mechanical Protective Gloves



MAPA[®] TITAN 850 防衝擊手套

適用於器械操作、裝修維修、裝嵌器械、運輸和貨倉等工作



型號	尺碼	長度
TITAN 850	S 7	/
	M 8	cm
	L 9	
		厚度
		/
		mm

- 優良防衝擊效果，特別在拇指、關節及手掌部分加厚軟墊
- 丁腈塗層，提供長效保護
- 防脂肪油，提高保護效能



DELTA PLUS VV904 戶外防震手套

適用於電動工具操作、手動工具操作及震動頻繁等工作



型號	尺碼
VV904	10

- 防震手套，掌面 / 掌背橡膠達8mm厚
- 掌背加厚橡膠，有效防禦高強度撞擊 / 震動
- 有效減少因震動引起的手部疲勞
- 符合 EN / ISO10819 抗震安全標準



DELTA PLUS VV910 戶外防撞手套

適用於貨倉、運輸、木工、倉庫、庫存處理和高空攀爬等工作



型號	尺碼
VV910	9

- 戶外高科技防撞手套，高密度聚乙烯
- 掌面 / 掌背重點部位加厚TPR橡膠，有效防禦高強度撞擊
- Kevlar處理塗層，有效增強手套耐磨防護性
- 加強手指保護，尤其在重型吊運工作
- EN 13594 吸震安全標準



DELTA PLUS DS202RP 機械防護手套

適用於貨倉、運輸、一般設備操作、木工、倉庫和庫存處理等工作



型號	尺碼
DS202RP	10

- 牛皮手套，掌面、拇指及食指均加強保護
- 耐磨、防刺穿、適合進行機械操作之活動
- 顏色：灰色 / 藍色



防護手套 Protective Gloves

化學防護手套 Chemical Protective Gloves

**Rubberex****NEO 400 超級橡膠手套**
Super Neoprene Gloves

EN 388

EN 374

EN 374



3 1 1 1

AKL

適用於化學品加工、實驗室檢測、食品處理及環境清潔等工作

型號	尺碼	長度	厚度
NEO 400	S 7	33 cm	0.72 mm
	M 8		
	L 9		
	XL 10		
	XXL 11		

- 適用於大多數溶劑、輕度酸、油脂脂肪
- 高質軟棉內襯，穿著舒適
- FDA認證：符合美國食品及藥物管理局標準

**Rubberex****HD27NEO 化學防護手套**
Chemical Protective Gloves

EN 388

EN 374

EN 374



3 1 2 1

AKL

適用於農業、食品處理、化學品操作處理等工作

型號	尺碼	長度	厚度
HD 27 NEO	S 7	32 cm	0.7 mm
	L 9		
	XL 10		
	XXL 11		

- 掌部有防滑鑽石紋
- 能抵禦及處理頑強化學物質
- 能阻擋微生物
- 擁有耐磨、防割、防滑功能
- FDA認證：符合美國食品及藥物管理局標準


DELTA PLUS**PVCC 400 防酸手套**
PVC-Coated Anti-acid Gloves

EN 388:2016

EN 374-1:2016
Type B

EN 374-5:2016



4131X

AKL

適用於化學品加工、石油處理等工作

型號	尺碼	長度	厚度
PVCC 400	10	40 cm	1.3 mm

- 採用針織棉襯裡，佩戴舒適
- 耐磨損，使用壽命長
- 能有效應付酸性、腐蝕性溶劑
- 1.3mm PVC塗層


SMAAT**SG 2011 超級丁腈手套**
Super Nitrile Gloves

EN 388:2016

EN 374-1:2016
TYPE A

EN 374-5:2016



4101X

JKLOPT

VIRUS

適用於化學品加工、實驗室檢測、食品處理及環境清潔等工作

型號	尺碼	長度	厚度
SG 2011	S 7	33 cm	0.38 mm
	M 8		
	L 9		
	XL 10		

- 耐化學腐蝕手套
- 經濟型通用丁腈手套
- 貼身設計，提高靈活性
- FDA認證：符合美國食品及藥物管理局標準



防護手套 Protective Gloves

溫度保護手套 Thermal Protective Gloves



GFK58H 芳綸毛圈布高溫防切割手套 Heat Resistant Gloves



適用於機器操作、切割和短暫高溫處理等工作

型號	尺碼	長度
GFK58H	10	35.6 cm
		厚度
		4 mm

- 特設15CM長抗熱牛皮袖口
- 耐磨損·抗撕裂
- 短時間可以防止高溫接觸350°C/15秒
- 能夠為機械損害中帶來保護
- 顏色：黃色 / 棕色袖口



VV736 防寒溫度保護手套 Acrylic Polyamide Gloves



適用於機器操作和短暫低溫處理等工作

型號	尺碼	長度
VV736	9 10	/ cm
		厚度
		/ mm

- 乳膠塗層
- 防寒性能佳
- 短時間防止低溫接觸-30°C
- 短時間抵禦高溫接觸250°C/15秒
- 抗撕裂·防水



VE760 PVC防寒硫化手套 PVC Coated Warm Acrylic Liner Gloves



適用於機器操作和短暫低溫處理等工作

型號	尺碼	長度
VE760	10	30 cm
		厚度
		/ mm

- 防水耐寒·透氣舒適
- 短時間防止低溫接觸-30°C
- 耐磨等級高



手套夾 SGH-1801-OR

- 妥善放置手套·減少遺失機會
- 避免手套直接接觸衣物·以防弄污



360度旋轉連接部分
彈性夾子夾穩褲頭

